



ЧУСОВСКОЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

Каталог рессор для автомобилей иностранного производства

Все права принадлежат АО «ЧМЗ»
© 2015, г. Чусовой



Содержание

004 Структура ОМК	045 Рессоры для автомобилей марки FIAT*
005 Чусовской металлургический завод	046 1329806080 задняя
006 Сертификация	047 1326233080, 1329822080 задняя
007 Ключевые факторы	049 Рессоры для автомобилей марки FORD*
009 Примеры идентификации рессорной продукции производства АО «ЧМЗ» по обозначению	050 1721790, 771503FD-2912012-10 задняя
011 Рессоры для прицепов AL-KO*	051 771503FD-2912101-10 1 лист задней рессоры
012 450602AL-2912012-10	052 771503FD-2912102-10 2 лист задней рессоры
013 1225104 задняя	053 Рессоры для автомобилей марки GOLD DRAGON*
014 1337371 задняя	054 902703GD-2902012 передняя
015 1224835 задняя	055 902704GD-2902012 передняя
016 1224836 задняя	057 Рессоры для автомобилей марки HOWO*
017 1224837 задняя	058 901210HW-2902101 1 лист передней рессоры,
019 Рессоры для автобусов марки ASHOK*	059 901210HW-2902102 2 лист передней рессоры
020 752302ASH-2902012 передняя	060 902512HW-2912101 и 902512HW-2912102
021 Рессоры для автомобилей марки BAW*	1 и 2 лист задней рессоры
022 2902N010A03 передняя	061 Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI*
023 BP10442922021, BP10442922011 передняя	062 55100-4B100 задняя
024 2912N010A09 задняя	063 54100-5A301 передняя
025 BAW BP10652920021, BP10652920011 передняя	064 701104HD-2902101 1 лист передней рессоры
026 BAW BP10442951211, BP10442950021 задняя	065 701104HD-2902102 2 лист передней рессоры
027 BAW BP10652950221, BP10652950211 задняя	066 55100-5A300 задняя
029 Рессоры для подвесок BPW*	067 701106HD-2912101-10 1 лист задней рессоры
030 05.082.03.020 задняя балансирующая	068 701106 HD-2912102-10 2 лист задней рессоры
031 05.082.04.020 задняя балансирующая	069 54110-5K500 передняя
032 05.082.04.30.5 задняя балансирующая	070 701106HD78-2902101-10
033 05.082.06.03.0 задняя балансирующая	1 лист передней рессоры
034 05.082.05.03.0 задняя балансирующая	071 701106HD78-2902102 2 лист передней рессоры
035 1001411BW-2912012 задняя балансирующая	072 55100-5H500 задняя
036 05.082.07.010 задняя балансирующая	073 701012HD78-2912101 1 лист задней рессоры
037 05.082.08.070 задняя балансирующая	074 701012HD78-2912102 2 лист задней рессоры
038 05.082.13.18	075 701204HD-2913101 1 лист подрессорника
039 05.082.13.190, 05.082.12.930	задней рессоры
041 Рессоры для автомобилей марки DAEWOO*	076 701204HD-2913103 3 лист подрессорника
042 901207DW-2902012 передняя	задней рессоры
043 1001411DW-2912012 задняя	077 901406HD-2902012 передняя
	078 1001411HD-2912012 задняя
	079 901811HD-2912012 задняя балансирующая
	080 902300HD-2902101 1 лист передней рессоры
	081 902300HD-2902102 2 лист передней рессоры
	082 902400HD-2902103 3 лист передней рессоры
	083 902000HD-2912101 1 лист задней рессоры
	084 70*12*980 3 лист передней рессоры
	085 70*12*700 4 лист передней рессоры

Содержание

087 Рессоры для автомобилей марки IVECO*	127 1547824 задняя балансирующая
088 33000004081 задняя балансирующая с фиксатором	128 903008SC-2912101 1 лист задней балансирующей рессоры
089 504119159-1, 504119155-1, 504088059-1, 504087210-1, 504048781-1, 504048775-1 1 лист задней рессоры	129 1398987 задняя балансирующая
091 Рессоры для автомобилей марки MAN*	131 Рессоры для автомобилей марки VOLVO*
092 81.43402-6292 передняя	132 257927 передняя
093 81.43402-6291 передняя	133 257928 передняя
094 82.43402-6505, 81.43402-6288 передняя	134 257934 передняя
095 81.43402-6602 задняя балансирующая	135 257900 задняя балансирующая
096 81.43402-6637, 81.43402-6526, 82.43402-6501 задняя балансирующая	136 257654 задняя балансирующая
097 902002MN-2902101 1 лист передней рессоры	137 257658 задняя балансирующая
098 902002MN-2902102 2 лист передней рессоры	138 902611VV-2912101 1 лист задней балансирующей рессоры
099 Рессоры для автомобилей марки MITSUBISHI	139 902611VV-2912102 2 лист задней балансирующей рессоры
100 4150A094 T задняя	140 902611VV-2912103 3 лист задней балансирующей рессоры
101 Рессоры для автомобилей марки MERCEDES*	141 Рессоры для автомобилей марки YUTONG*
102 A9043200506, A9043200606, A9043201106, A9043201606 задняя	142 902003YT-2902012 передняя
103 701203MS-2912101-10 1 лист задней рессоры	143 A9063200206 задняя
104 701203MS-2912102-10 2 лист задней рессоры	145 Рессоры к автомобильным ПРИЦЕПАМ
105 A9063200206 задняя	146 902402TR-2912012 задняя
106 701503MS-2912101-10 1 лист задней рессоры	147 1201615TR-2912012-01 задняя балансирующая
107 701503MS-2912102-10 2 лист задней рессоры	148 751109AM-2913012 задняя балансирующая
108 A9443200702 передняя	149 Рессоры для автомобилей марки ТОНАР*
109 A9483201405 задняя балансирующая	150 2098-2912012 задняя балансирующая
110 814-2902012 передняя	151 6428-2902012-10 передняя
111 814-2912012 задняя	152 6528-2902012-10 передняя
113 Рессоры для автомобилей марки PEUGEOT*	153 901614TH-2902012 передняя
114 801701PG-2912012 задняя	154 4525TH-2902012-10 передняя
115 5866705 задняя	155 24146-2912012 задняя балансирующая
116 5866705 задняя	156 903011TH-2912012 задняя балансирующая
117 Рессоры для автомобилей марки RENAULT*	157 1003802TH полурессора
118 5010557733, 5010557732 передняя	158 1003802TH-Z полурессора
119 5010557358 передняя	159 1005001TH-Z полурессора
120 5010383736 задняя балансирующая	160 Где купить
121 902611RN-2912012	165 Контактная информация
123 Рессоры для автомобилей марки SCANIA*	
124 353174 передняя	
125 1300566, 1377670 передняя	
126 1893987 задняя	

* аналог рессоры указанного производителя

Содержание

Внимание!

В каталоге указаны оригинальные номера рессор, используемые иностранными производителями. Все упомянутые номера приводятся с единственной целью идентификации рессорной продукции. Указание на фирменные наименования производителей, наименования коммерческих брендов/товарных знаков используются с целью указания возможности изготовления рессорной продукции для определенного вида марок автомобилей. Данная информация носит справочный характер и не является услугой рекламы или продвижением товаров для третьих лиц. Не подразумевается, что рессорная продукция, заявленная в каталоге, произведена компаниями, указанными в содержании. АО «ЧМЗ» является изготовителем аналогов оригинальной рессорной продукции. АО «ЧМЗ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Каталог не может быть перепечатан, тиражирован, даже частично, без одобрения АО «ЧМЗ».



Структура ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) – один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес, проката, трубопроводной арматуры и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний.

В составе ОМК семь крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край) и завод ОМК Tube (штат Техас, США).

На предприятиях компании работает более 30 тыс. человек.



ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД



БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ
ЗАВОД



ЧУСОВСКОЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



ОМК-СТАЛЬ
Литейно-прокатный
комплекс



ТРУБОДЕТАЛЬ



ОМК TUBE

Чусовской металлургический завод

В 1995 году АО «Чусовской металлургический завод» вошло в состав АО «Объединенная металлургическая компания». Чусовской металлургический завод – патриарх среди металлургических предприятий Урала. Технологический цикл ЧМЗ обеспечивает прокатку рессорной полосы широкого ассортимента и производство рессорной продукции для автотранспортных средств российского и импортного производств.

Авторессорный цех ЧМЗ – один из самых крупных и современных производств в Европе. С 2004 года завод является основным поставщиком рессор на ведущие автосборочные заводы России: КамАЗ, АЗ «Урал», УАЗ, «НеФАЗ», многие прицепные заводы. Спортивные автомобили «КамАЗ», многократные чемпионы международного авторалли серии «Дакар», комплектуются чусовскими рессорами. В 2013 году ЧМЗ номинирован Volvo Group Purchasing в качестве поставщика рессор на калужский завод Volvo.

Заводская система управления качеством соответствует международному стандарту ISO 9001:2008, а в 2011 году ЧМЗ был сертифицирован по специализированному автомобильному стандарту ISO/TS 16949-2009, подтверждающему статус ЧМЗ как поставщика авторессор мирового уровня качества. Чусовская рессора – многократный лауреат всероссийской премии «Сто лучших товаров России».



Сертификация

На предприятии внедрено и совершенствуется несколько систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов.

Система менеджмента АО «ЧМЗ» одобрена на соответствие:

- ISO 9001:2008. Сертификат действителен до 28.02.2016 г. Орган по сертификации BUREAU VERITAS Certification. Первоначальное одобрение 09.11.2000 г. органом по сертификации TUV CERT TUV Thüringen e.V.
- ISO/TS 16949:2009. Сертификат действителен до 18.11.2017 г. Орган по сертификации BUREAU VERITAS Certification.
- ISO 14001:2004. Сертификат действителен до 06.05.2015 г. Орган по сертификации BUREAU VERITAS Certification.
- OHSAS 18001:2007. Сертификат действителен до 05.05.2015 г. Орган по сертификации BUREAU VERITAS Certification.

Сертифицировано более 500 видов рессор с оформлением и регистрацией деклараций о соответствии в органах по сертификации продукции и услуг.



Ключевые факторы

Опыт и компетенции

У ЧМЗ сорокалетний успешный опыт по производству и конструированию рессорной продукции. Мы производим более тысячи наименований рессор, листов, рычагов пневмоопор для российской и зарубежной автотехники. Специалистами инженерно-технологического центра подготавливаются к производству десятки новых видов рессор ежегодно.

Забота о наших покупателях. Дилерская сеть по России и СНГ

Для Вас наши дилеры работают во всех областях России, имеют более 25 региональных складов, у нас более 260 региональных центров продаж.

Надежность и качество. Соответствие международным стандартам DIN/EN ISO 900:2008, ISO/TS 16949:2009

Мы отвечаем за качество чусовских рессор, и это не просто слова. Высокое качество чусовской рессоры достигается прежде всего за счет:

- строгого соблюдения технологии, квалификации и опыта персонала, надежной работы самого современного оборудования. Это подтверждено международными сертификатами DIN/EN ISO 900:2008, ISO/TS 16949:2009, что гарантирует выход чусовской рессоры на мировой рынок;
- точного соответствия чусовских рессор конструкторским чертежам, а также ГОСТ 51585-2000 «Рессоры листовые автомобильных транспортных средств»;
- возможности оперативно управлять производством и следить за качеством по всей технологической цепочки — от прокатки рессорной полосы до отгрузки рессор потребителю.

Современное оборудование 2007 – 2014 годов выпуска

Чусовская рессора изготавливается на самом современном российском и европейском оборудовании. Мы производим рессоры самых современных конструкций, в том числе параболические (малолистовые), и рычаги для пневмоопор.

Уникальные технологии. АО «ЧМЗ» – единственный завод в мире выпускающий рессорную продукцию методом ОПЗ

В 2002 году АО «ЧМЗ» совместно с ОАО «КамаАЗ» и ООО «Техмаш» запатентовали принципиально новую технологию производства рессор – объемно-поверхностную закалку (ОПЗ) из стали марки 60ПП.

Эта уникальная технология позволила снизить вес рессор на 25% и при этом значительно увеличить их долговечность — с 160 тысяч до 280 тысяч циклов. С 2003 года ОАО «КамаАЗ» комплектует свои автомобили чусовскими рессорами 55111 (задняя), 4310, 5322, изготовленными только методом ОПЗ. С 2011 года ОАО «АЗ «Урал» устанавливает на свои автомобили рессору 55571Х, произведенную методом ОПЗ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! ТОЛЬКО АО «ЧМЗ» ВЛАДЕЕТ ТЕХНОЛОГИЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭТИХ РЕССОР.

Ключевые факторы

Оригинальность рессор. Поставка рессор на конвейеры автозаводов

Такие автомобильные гиганты, как ОАО «КамАЗ», ОАО «АЗ «Урал», ОАО «УАЗ», ОАО «НефАЗ», а также многие прицепные заводы комплектуют свои автомобили и прицепы исключительно чусовской рессорой. Технические специалисты автозаводов настоятельно рекомендуют своим дилерам и всем автовладельцам для замены рессор приобретать только чусовские рессоры.


Мы гордимся своей рессорой и очень надеемся, что чусовская рессора всегда будет надежной опорой для Вашего автомобиля!



Примеры идентификации рессорной продукции производства АО «ЧМЗ» по обозначению

1. Рессора 701104 HD-2902012-01-10

1.1. Шифр рессоры:



Допускается указание цифр после сокращения марки автотранспортного средства, которые указывают грузоподъемность, например:

70 11 04 HD **78** – грузоподъемностью 7,8 тонны

1.2. Шифр рессоры передней или задней:

- ... - **2902012** – рессора передняя
- ... - **2912012** – рессора задняя
- ... - **2913012** – рессора дополнительная задняя

1.3. Шифр модификаций рессоры:

- ... - 2902012-**01** – рессора передняя первая модификация

(Примечание: если рессора выпускается впервые, то первая модификация не указывается.)

1.4. Шифр рессоры с установленными комплектующими (резинометаллическими шарнирами, втулками, обоймами под втулки и т. д.):

- ... - 2902012 – рессора передняя без комплектующих
- ... - 2902012-**10** – рессора передняя с установленными комплектующими

Расшифровка обозначения рессоры 701104 HD-2902012-01-10:

прокат первого листа 70 x 11 мм; количество листов – 4; марка а/м – HYUNDAI; рессора передняя; первая модификация; установлены комплектующие.

2. Рессорный лист 701104 HD-2902101-01-10

2.1. Обозначение шифра рессорного листа и принадлежность к рессоре обозначаются аналогично рессоре.

2.2. Обозначение порядкового номера листа в рессоре:

- ... - 2902**101** – лист рессорный №1
- ... - 2902**102** – лист рессорный №2

2.3. Обозначение модификаций рессорного листа:

- ... - 2902101-**01** – первая модификация листа №1

2.4. Обозначение рессорного листа с установленными комплектующими:

- ... - 2902101 – лист рессорный №1 без комплектующих
- ... - 2902101-**10** – лист рессорный №1 с установленными комплектующими

Расшифровка обозначения рессорного листа 701104 HD-2902101-01-10:

прокат 70 x 11 мм; к четырехлистовой рессоре; марка а/м – HYUNDAI; рессора передняя: лист рессорный №1; первая модификация; установлены комплектующие.

Примеры идентификации рессорной продукции производства АО «ЧМЗ» по обозначению

3. Расшифровка сокращений торговых марок автомобилей

Сокращенное наименование	Полное наименование
ASH	ASHOK
BA	BAW
BW	BPW
DW	DAEWOO
FA	FIAT
FD	FORD
GD	GOLDEN DRAGON
HD	HYUNDAI
IS	ISUZU
MN	MAN
MS	MERCEDES
PG	PEUGEOT
RN	RENAULT
SC	SCANIA
TH	TOHAP
TR	ПРИЦЕПЫ
VV	VOLVO
YT	YUTONG


Рессоры для прицепов AL-KO*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для прицепов легковых автомобилей

Рессора AL-KO 450602AL-2912012-10

Чертеж 450602AL-2912012-10
AL-KO spring 450602AL-2912012-10; drw. 450602AL-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	180	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	3,7	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	705	
L1, мм	L1, mm	332	
L2, мм	L2, mm	373	
D1, мм	D1, mm	23	
d1, мм	d1, mm	12,6	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	12	
Ho, мм	Ho, mm	150	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	6	6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	6
Ширина, мм	Width, mm	45	45
Масса, кг	Mass, kg	2,0	1,6
Марка стали	Steel GOST	60C2A	

Номенклатурный номер SAP: 690003595


Применение / Application

Подходит для прицепов легковых автомобилей

Рессоры для прицепов легковых автомобилей

Рессора AL-KO 1225104 задняя

Чертеж 450603AL-2912012-10
AL-KO spring 1225104 rear; drw. 450603AL-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	250		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	4,7		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	705		
L1, мм	L1, mm	332		
L2, мм	L2, mm	373		
D1, мм	D1, mm	23		
d1, мм	d1, mm	12,6		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	18		
Ho, мм	Ho, mm	150		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	6	6	6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	6	6
Ширина, мм	Width, mm	45	45	45
Масса, кг	Mass, kg	2,0	1,6	0,8
Марка стали	Steel GOST	60C2A		

Номенклатурный номер SAP: 690003728


Применение / Application

Подходит для прицепов легковых автомобилей

Рессоры для прицепов легковых автомобилей

Рессора AL-KO 1337371 задняя

Чертеж 450604AL-2912012-10
AL-KO spring 1337371 rear; drw. 450604AL-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	375			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	6,5			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	705			
L1, мм	L1, mm	332			
L2, мм	L2, mm	373			
D1, мм	D1, mm	23			
d1, мм	d1, mm	12,6			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	24			
Ho, мм	Ho, mm	150			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	6	6	6	6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	6	6	6
Ширина, мм	Width, mm	45	45	45	45
Масса, кг	Mass, kg	2,0	1,8	1,6	0,8
Марка стали	Steel GOST	60C2A			

Номенклатурный номер SAP: 690003332


Применение / Application

Подходит для прицепов легковых автомобилей

Рессоры для прицепов легковых автомобилей

Рессора AL-KO 1224835 задняя

Чертеж 450605AL-2912012-10
AL-KO spring 1224835 rear; drw. 450605AL-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	6,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	705			
L1, мм	L1, mm	332			
L2, мм	L2, mm	373			
D1, мм	D1, mm	23			
d1, мм	d1, mm	12,6			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	30			
Ho, мм	Ho, mm	150			
Количество листов	Number of leaves	5			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	6	6	6	6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	6	6	6
Ширина, мм	Width, mm	45	45	45	45
Масса, кг	Mass, kg	2,0	1,8	1,6	0,8
Марка стали	Steel GOST	60C2A			

Номенклатурный номер SAP: 690003334


Применение / Application

Подходит для прицепов легковых автомобилей

Рессоры для прицепов легковых автомобилей

Рессора AL-KO 1224836 задняя

Чертеж 450607AL-2912012-10
AL-KO spring 1224836 rear; drw. 450607AL-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pk, кгс	Load Pk, kgs	585			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	9,3			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	705			
L1, мм	L1, mm	332			
L2, мм	L2, mm	373			
D1, мм	D1, mm	23			
d1, мм	d1, mm	12,6			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	42			
Ho, мм	Ho, mm	150			
Количество листов	Number of leaves	7			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	6	6	6	6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	6	6	6
Ширина, мм	Width, mm	45	45	45	45
Масса, кг	Mass, kg	2,0	1,8	1,6	1,2
Марка стали	Steel GOST	60C2A			

Номенклатурный номер SAP: 690003737


Применение / Application

Подходит для прицепов легковых автомобилей

Рессоры для прицепов легковых автомобилей

Рессора AL-KO 1224837 задняя

Чертеж 450609AL-2912012-10
AL-KO spring 1224837 rear; drw. 450609AL-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pk, кгс	Load Pk, kgs	800			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	10,4			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	705			
L1, мм	L1, mm	332			
L2, мм	L2, mm	373			
D1, мм	D1, mm	23			
d1, мм	d1, mm	12,6			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	54			
Ho, мм	Ho, mm	150			
Количество листов	Number of leaves	9			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	6	6	6	6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	6	6	6
Ширина, мм	Width, mm	45	45	45	45
Масса, кг	Mass, kg	2,0	1,8	1,6	1,2
Марка стали	Steel GOST	60C2A			

Номенклатурный номер SAP: 690003738

Применение / Application

Подходит для прицепов легковых автомобилей

Рессоры для автобусов марки АШОК*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автобусов марки ASHOK

Рессора ASHOK 752302ASH-2902012 передняя

Чертеж 752302ASH-2902012
ASHOK spring 752302ASH-2902012 front; drw. 752302ASH-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс:	Load Pk, daN	1550	
Масса, кг	Spring mass, kg	33,8	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1448	
L1, мм	L1, mm	724	
L2, мм	L2, mm	724	
D1, мм	D1, mm	28,2	
D2, мм	D2, mm	28,2	
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	74	
Ho, мм	Ho, mm	84	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	23	23
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	13	10
Ширина, мм	Width, mm	75	75
Масса, кг	Mass, kg	16,7	14,0
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690000724

Применение / Application

Подходит для автомобилей ASHOK


Рессоры для автомобилей марки BAW*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для автомобилей марки BAW

Рессора BAW 2902N010A03 передняя

Чертеж 700805BA-2902010
BAW spring 2902N010A03 front; drw. 700805BA-2902010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	600			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	19,3			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1084			
L1, мм	L1, mm	542			
L2, мм	L2, mm	542			
D1, мм	D1, mm	30			
D2, мм	D2, mm	30			
d1, мм	d1, mm	28			
d2, мм	d2, mm	28			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	37			
Ho, мм	Ho, mm	95 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	5			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	8	8	7	7
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	8	8	7	7
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	6,0	4,9	3,2	2,6
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690003571


Применение / Application

Подходит для автомобилей BAW с шасси 33463

Рессоры для автомобилей марки BAW

Рессора BAW BP10442922021, BP10442922011 передняя

Чертеж 701303BA-2902012
BAW spring BP10442922021, BP10442922011 front; drw. 701303BA-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1000			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	25,5			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1120			
L1, мм	L1, mm	560			
L2, мм	L2, mm	560			
D1, мм	D1, mm	33			
D2, мм	D2, mm	33			
D3, мм	D3, mm	25			
d1, мм	d1, mm	26			
d2, мм	d2, mm	26			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	71			
Ho, мм	Ho, mm	109 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	5			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	13	13	13	15
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	8,5	7,5	7,5	15
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	7,4	6,6	6,0	3,5
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690000256


Применение / Application

Подходит для автомобилей BAW с шасси 33462

Рессоры для автомобилей марки BAW

Рессора BAW 2912N010A09 задняя

Чертеж 700908BA-2912010
BAW spring 2912N010A09 rear; drw. 700908BA-2912010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1000			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	32,2			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1214			
L1, мм	L1, mm	607			
L2, мм	L2, mm	607			
D1, мм	D1, mm	30			
D2, мм	D2, mm	30			
d1, мм	d1, mm	28			
d2, мм	d2, mm	28			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	66			
Ho, мм	Ho, mm	144 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	8			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	9	9	8	8
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	9	9	8	8
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	7,5	6,5	4,7	4,0
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690002882


Применение / Application

Подходит для автомобилей BAW с шасси 33463

Рессоры для автомобилей марки BAW

Рессора BAW BP10652920021, BP10652920011 передняя

Чертеж 700809BA-2902012
BAW spring BP10652920021, BP10652920011 front; drw. 700809BA-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1320			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	37,2			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1124			
L1, мм	L1, mm	562			
L2, мм	L2, mm	562			
D1, мм	D1, mm	40			
D2, мм	D2, mm	40			
D3, мм	D3, mm	33			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	79			
Ho, мм	Ho, mm	103 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	9			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	8	8	8	8
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	8	8	8	8
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	6,3	5,2	5,0	4,6
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690003751


Применение / Application

Подходит для автобусов с шасси 2245

Рессоры для автомобилей марки BAW

Рессора BAW BP10442951211, BP10442950021 задняя

Чертеж 701016BA-2912012
BAW spring BP10442951211, BP10442950021 rear; drw. 701016BA-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1330			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	55,1			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1269,8			
L1, мм	L1, mm	634,9			
L2, мм	L2, mm	634,9			
L3, мм	L3, mm	956,2			
D1, мм	D1, mm	33			
D2, мм	D2, mm	33			
d1, мм	d1, mm	26			
d2, мм	d2, mm	26			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	136			
Ho, мм	Ho, mm	83 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	16			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	10	8	8	8
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10	8	8	8
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	8,1	5,8	5,0	4,4
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690003592


Применение / Application

Подходит для автомобилей BAW с шасси 33462

Рессоры для автомобилей марки BAW

Рессора BAW BP10652950221, BP10652950211 задняя

Чертеж 701112BA-2912010
BAW spring BP10652950221, BP10652950211 rear; drw. 701112BA-2912010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1350			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	49,2			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1213			
L1, мм	L1, mm	606,5			
L2, мм	L2, mm	606,5			
L3, мм	L3, mm	957,6			
D1, мм	D1, mm	33			
D2, мм	D2, mm	33			
d1, мм	d1, mm	26			
d2, мм	d2, mm	26			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	126			
Ho, мм	Ho, mm	87 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	12			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	11	11	11	11
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	11	11	11	11
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	9,2	7,5	5,3	3,8
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690003750

Применение / Application

Подходит для автомобилей BAW с шасси 33460

Рессоры для подвесок ВРW*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.03.020 задняя балансируная

Чертеж 1001013BW-2912012
BPW spring 05.082.03.020 rear equalizing beam; drw. 1001013BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pк, kgs	4367				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	74,4				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1060				
L1, мм	L1, mm	530				
L2, мм	L2, mm	530				
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	130				
Ho, мм	Ho, mm	66 ± 10				
Количество листов	Number of leaves	13				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	10	10	10	10	10
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10	10	10	10	10
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	9,4	9,4	9,6	6,6	6,1
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА				

Номенклатурный номер SAP: 690000132


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.04.020 задняя балансируная

Чертеж 1001211BW-2912012
BPW spring 05.082.04.020 rear equalizing beam; drw. 1001211BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pк, kgs	5000*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	78,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1100*			
L1, мм	L1, mm	550			
L2, мм	L2, mm	550			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	132			
Ho, мм	Ho, mm	80 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	12	12	12	12
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12	12	12	12
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	11,2	11,2	11,5	8,1
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000109


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.04.30.5 задняя балансирующая

Чертеж 1002503BW-2912012-01
BPW spring 05.082.04.30.5 rear equalizing beam; drw. 1002503BW-2912012-01



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	5000		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	48,9		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	970		
L1, мм	L1, mm	485		
L2, мм	L2, mm	485		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	81		
Ho, мм	Ho, mm	50 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	25	25	25
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	13	10	10
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	15,39	14,24	14,24
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690000123


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.06.03.0 задняя балансирующая

Чертеж 1001214BW-2912012
BPW spring 05.082.06.03.0 rear equalizing beam; drw. 1001214BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	6000*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	96,8			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1150*			
L1, мм	L1, mm	575			
L2, мм	L2, mm	575			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	168			
Ho, мм	Ho, mm	80 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	14			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	12	12	12	12
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12	12	12	12
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	11,8	11,8	12,2	8,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000139


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.05.03.0 задняя балансируная

Чертеж 1001212BW-2912012
BPW spring 05.082.05.03.0 rear equalizing beam; drw. 1001212BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	6400*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	81,6			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	920			
L1, мм	L1, mm	460			
L2, мм	L2, mm	460			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	144			
Ho, мм	Ho, mm	46 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	12			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	12	12	12	12
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12	12	12	12
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	10,8	10,8	11,0	7,7
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000135


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 1001411BW задняя балансируная

Чертеж 1001411BW-2912012
BPW spring 1001411BW rear equalizing beam; drw. 1001411BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	7900*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	92,7			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	920			
L1, мм	L1, mm	460			
L2, мм	L2, mm	460			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	154			
Ho, мм	Ho, mm	46 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	14	14	14	14
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14	14	14	14
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	13,1	13,1	13,4	9,4
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000119


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.07.010 задняя балансируная

Чертеж 1002008BW-2912012
BPW spring 05.082.07.010 rear equalizing beam; drw. 1002008BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	9000*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	99,4			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200*			
L1, мм	L1, mm	600			
L2, мм	L2, mm	600			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	160			
Ho, мм	Ho, mm	66 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	8			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	20	20	20	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20	20	20	20
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	20,6	21,0	13,4	11,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000147


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Рессора BPW 05.082.08.070 задняя балансируная

Чертеж 1002009BW-2912012
BPW spring 05.082.08.070 rear equalizing beam; drw. 1002009BW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	9400*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	120,0			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200*			
L1, мм	L1, mm	600			
L2, мм	L2, mm	600			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	180			
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	9			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	20	20	20	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20	20	20	20
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	20,6	20,6	21,0	13,4
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000122


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Полурессора BPW 05.082.13.18

Чертеж BW 05.082.13.18
BPW trailing arm 05.082.13.18; drw. BW 05.082.13.18



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	33,0
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	575
L1, мм	L1, mm	795
L2, мм	L2, mm	50
L3, мм	L3, mm	70
D, мм	D, mm	57
d1, мм	d1, mm	30
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	51
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 2
Количество листов	Number of leaves	1
Листы	Leaves	1
Толщина, мм	Thickness, mm	22
Ширина, мм	Width, mm	100
Масса, кг	Mass, kg	32,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000697


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для подвесок BPW

Полурессора BPW 05.082.13.190, BPW 05.082.12.930

Чертеж BW 05.082.13.19
BPW trailing arm 05.082.13.19; drw. BW 05.082.13.19



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	36
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	575
L1, мм	L1, mm	845
L2, мм	L2, mm	70
D, мм	D, mm	57
d1, мм	d1, mm	30
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	51
Ho, мм	Ho, mm	22 ± 2
Количество листов	Number of leaves	1
Листы	Leaves	1
Толщина, мм	Thickness, mm	23,9
Ширина, мм	Width, mm	100
Масса, кг	Mass, kg	37,2
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003742

Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для автомобилей марки DAEWOO*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки DAEWOO

Рессора DAEWOO 901207DW-2902012 передняя

Чертеж 901207DW-2902012
DAEWOO spring 901207DW-2902012 front; drw. 901207DW-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2400			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	80,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500			
L1, мм	L1, mm	750			
L2, мм	L2, mm	750			
D1, мм	D1, mm	38			
D2, мм	D2, mm	38			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	90			
Ho, мм	Ho, mm	64 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	7			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	12	12	14	14
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12	12	14	14
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	15,3	14,6	15,6	12,51
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			


Номенклатурный номер SAP: 690000228

Применение / Application
Подходит для автомобилей DAEWOO BS 106

Рессоры для автомобилей марки DAEWOO

Рессора DAEWOO 1001411DW-2912012 задняя

Чертеж 1001411DW-2912012
DAEWOO spring 1001411DW-2912012 rear; drw. 1001411DW-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	4500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	169,6			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1660			
L1, мм	L1, mm	860			
L2, мм	L2, mm	800			
D1, мм	D1, mm	38			
D2, мм	D2, mm	38			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	154			
Ho, мм	Ho, mm	87 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	14	14	14	14
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14	14	14	14
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	22,2	21,0	18,6	18,6
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690002891

Применение / Application
Подходит для автомобилей DAEWOO BS 106

Рессоры для автомобилей марки FIAT*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки FIAT

Рессора FIAT 1329806080 задняя

Чертеж 802001FA-2912010
FIAT spring 1329806080 rear; drw. 802001FA-2912010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	800	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	15,2	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1430	
L1, мм	L1, mm	715	
L2, мм	L2, mm	715	
D1, мм	D1, mm	46,5	
D2, мм	D2, mm	40	
d1, мм	d1, mm	16	
d2, мм	d2, mm	16	
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	20	
Ho, мм	Ho, mm	87 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	1	
Листы	Leaves	1	
Толщина, мм	Thickness, mm	20	
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	9,5	
Ширина, мм	Width, mm	80	
Масса, кг	Mass, kg	14,4	
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690000236


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок FIAT DUCATO (кузов 244), CITROEN Jumper, PEUGEOT BOXER

Рессоры для автомобилей марки FIAT

Рессора FIAT 1326233080, 1329822080 задняя

Чертеж 801702FA-2912012
FIAT spring 1326233080, 1329822080 rear; drw. 801702FA-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	890	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	24,8	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1430	
L1, мм	L1, mm	715	
L2, мм	L2, mm	715	
D1, мм	D1, mm	46,5	
D2, мм	D2, mm	40	
d1, мм	d1, mm	16	
d2, мм	d2, mm	16	
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	35	
Ho, мм	Ho, mm	120 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	17	17
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	8,0 (9,5)	8,0
Ширина, мм	Width, mm	80	80
Масса, кг	Mass, kg	11,7	10,1
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690000215

Применение / Application

Подходит для автомобилей марок FIAT DUCATO (кузов 244), CITROEN Jumper, PEUGEOT BOXER

Рессоры для автомобилей марки FORD*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки FORD

Рессора FORD 1721790 771503FD-2912012-10 задняя

Чертеж 771503FD-2912012-10
FORD spring 1721790 rear; drw. 771503FD-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1350		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	35,8		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1370		
L1, мм	L1, mm	695		
L2, мм	L2, mm	695		
D1, мм	D1, mm	58		
D2, мм	D2, mm	48		
d1, мм	d1, mm	16		
d2, мм	d2, mm	14		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	55,4		
Ho, мм	Ho, mm	109 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	15,1	15,1	15,1
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12	9	8,4
Ширина, мм	Width, mm	77	77	77
Масса, кг	Mass, kg	14,0	9,5	12,0
Марка стали	Steel GOST	50XГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003494


Применение / Application

Подходит для автомобилей FORD TRANSIT двускатные колеса (спарка) 2006

Рессоры для автомобилей марки FORD

1 лист задней рессоры FORD 771503FD-2912101-10

Чертеж 771503FD-2912101-10
First leaf of FORD spring 771503FD-2912101-10 rear; drw. 771503FD-2912101-10



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	14
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1365
L1, мм	L1, mm	675
L2, мм	L2, mm	690
D1, мм	D1, mm	55
D2, мм	D2, mm	60
d1, мм	d1, mm	16
d2, мм	d2, mm	14
Ho, мм	Ho, mm	145 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	15,1
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12
Ширина, мм	Width, mm	77
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003570


Применение / Application

Подходит для автомобилей FORD

Рессоры для автомобилей марки FORD

2 лист задней рессоры FORD 771503FD-2912102-10

Чертеж 771503FD-2912102-10
Second leaf of FORD spring FORD 771503FD-2912102-10 rear; drw. 771503FD-2912102-10



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	9,9
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1410
L1, мм	L1, mm	695
L2, мм	L2, mm	715
Ho, мм	Ho, mm	76 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	15,1
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	9
Ширина, мм	Width, mm	77
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003575

Применение / Application

Подходит для автомобилей FORD


Рессоры для автомобилей марки GOLD DRAGON*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для автомобилей марки GOLD DRAGON

Рессора GOLD DRAGON 902703GD-2902012 передняя

Чертеж 902703GD-2902012
GOLD DRAGON spring 902703GD-2902012 front; drw. 902703GD-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3800*		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	75,5		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1720		
L1, мм	L1, mm	860		
L2, мм	L2, mm	860		
D1, мм	D1, mm	45		
D2, мм	D2, mm	45		
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	91		
Ho, мм	Ho, mm	20 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	27	29	29
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12 (15)	12	12
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	25,3	25,1	23,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		


Номенклатурный номер SAP: 690000762

Применение / Application
Подходит для автобуса 6112

Рессоры для автомобилей марки GOLD DRAGON

Рессора GOLD DRAGON 902704GD-2902012 передняя

Чертеж 902704GD-2902012
GOLD DRAGON spring 902704GD-2902012 front; drw. 902704GD-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	5100*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	97,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1720			
L1, мм	L1, mm	860			
L2, мм	L2, mm	860			
D1, мм	D1, mm	50			
D2, мм	D2, mm	50			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	122			
Ho, мм	Ho, mm	20			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	27	29	29	29
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12 (15)	12	12	12
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	25,3	25,1	23,3	23,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000263

Применение / Application
Подходит для автобуса 6112

Рессоры для автомобилей марки HOWO*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки HOWO

1 лист передней рессоры HOWO 901210HW-2902101

Чертеж 901210HW-2902101
First leaf of HOWO 901210HW-2902101 front; drw. 901210HW-2902101



Технические данные / Technical data


Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	18,2
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1800
L1, мм	L1, mm	900
L2, мм	L2, mm	900
D1, мм	D1, mm	40
D2, мм	D2, mm	40
Толщина, мм	Thickness, mm	12
Ho, мм	Ho, mm	154
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000568

Рессоры для автомобилей марки HOWO

2 лист передней рессоры HOWO 901210HW-2902102

Чертеж 901210HW-2902102
Second leaf of HOWO spring 901210HW-2902102 front; drw. 901210HW-2902102



Технические данные / Technical data


Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	18,8
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1800
L1, мм	L1, mm	900
L2, мм	L2, mm	900
Толщина, мм	Thickness, mm	12
Ho, мм	Ho, mm	178
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000613

Рессоры для автомобилей марки HOWO

1 и 2 лист задней рессоры HOWO 902512HW-2912101 и 902512HW-2912102

Чертеж 902512HW-2912101 с подушкой
First leaf of HOWO spring 902512HW-2912101 rear with air spring; drw. 902512HW-2912101



Технические данные / Technical data


Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	27,6
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1660
L1, мм	L1, mm	830
L2, мм	L2, mm	830
Толщина, мм	Thickness, mm	25
Ho, мм	Ho, mm	58
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Применение / Application

Подходит к автомобилям марки HOWO с подушкой

Номенклатурный номер SAP: 690003491

Чертеж 902512HW-2912102 без подушки
Second leaf of HOWO spring 902512HW-2912102 rear without air spring; drw. 902512HW-2912102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	28,8
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1736
L1, мм	L1, mm	868
L2, мм	L2, mm	868
Толщина, мм	Thickness, mm	25
Ho, мм	Ho, mm	78
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Применение / Application

Подходит к автомобилям марки HOWO без подушки

Номенклатурный номер SAP: 690000005

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессора HYUNDAI 55100-4B100 задняя

Technical drawing of a curved beam (likely a spring or structural component) showing dimensions and geometry. The beam is curved, with a total length L and segments L_1 and L_2 . The beam is supported at both ends by rollers, with diameters $\varnothing D_1$ and $\varnothing D_2$. The beam has a central support point where a force P_K is applied, causing a deflection H . The height of the beam at the center is H_o . The beam has a central hole with diameter $\varnothing d_1$.

Номенклатурный номер SAP: 690003791

Подходит для автомобилей HYUNDAI PORTER (H100)

Рессора HYUNDAI 54100-5A301 передняя

Technical drawing of a curved beam (likely a spring) showing dimensions: L (total length), L_1 (left half length), L_2 (right half length), H_o (height at center), H (height at ends), P_k (load at center), $\varnothing d_1$, $\varnothing d_2$ (inner diameters at ends), and $\varnothing D_1$, $\varnothing D_2$ (outer diameters at ends).


Номенклатурный номер SAP: 690003342

Подходит для автобуса марки HYUNDAI COUNTY

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

1 лист передней рессоры HYUNDAI 701104HD-2902101

Чертеж 701104HD-2902101-10
First leaf of HYUNDAI spring 701104HD-2902101 front; drw. 701104HD-2902101-10



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	9,3
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200
L1, мм	L1, mm	600
L2, мм	L2, mm	600
D1, мм	D1, mm	59,3
D2, мм	D2, mm	43
Ho, мм	Ho, mm	77 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003339


Применение / Application

Подходит для автобуса марки HYUNDAI COUNTY

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

2 лист передней рессоры HYUNDAI 701104HD-2902102

Чертеж 701104HD-2902102
Second leaf of HYUNDAI spring 701104HD-2902102 front; drw. 701104HD-2902102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	7,6
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200
L1, мм	L1, mm	600
L2, мм	L2, mm	600
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690000016


Применение / Application

Подходит для автобуса марки HYUNDAI COUNTY

Рессора HYUNDAI 55100-5A300 задняя

Чертеж 701106HD-2912012-10

HYUNDAI spring 55100-5A300 rear; drw. 701106HD-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Рк, кгс	Load Pk, kgs	1350*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	37,5			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1360			
L1, мм	L1, mm	680			
L2, мм	L2, mm	680			
D1, мм	D1, mm	59,3			
D2, мм	D2, mm	43			
d1, мм	d1, mm	19			
d2, мм	d2, mm	40			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	66			
Но, мм	Ho, mm	88 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	6			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	11	11	11	11
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	11	11	11	11
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	10,5	8,6	6,5	5
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690003340


Применение / Application

Подходит для автобуса марки HYUNDAI COUNTY

1 лист задней рессоры HYUNDAI 701106HD-2912101-10

Чертеж 701106HD-2912101-10

First leaf of HYUNDAI spring 701106HD-2912101-10 rear; drw. 701106HD-2912101-10



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	11,3
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1360
L1, мм	L1, mm	680
L2, мм	L2, mm	680
D1, мм	D1, mm	59,3
D2, мм	D2, mm	43
d1, мм	d1, mm	19
d2, мм	d2, mm	40
Ho, мм	Ho, mm	88 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003338


Применение / Application

Подходит для автобуса марки HYUNDAI COUNTY

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

2 лист задней рессоры HYUNDAI 701106 HD-2912102-10

Чертеж 701106HD-2912102-10
Second leaf of HYUNDAI spring 701106HD-2912102-10 rear; drw. 701106HD-2912102-10



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	8,6
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1360
L1, мм	L1, mm	680
L2, мм	L2, mm	680
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690000011


Применение / Application

Подходит для автобуса марки HYUNDAI COUNTY

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

Рессора HYUNDAI 54110-5K500 передняя

Чертеж 701106HD78-2902012-10
HYUNDAI spring 54110-5K500 front; drw. 701106HD78-2902012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1100*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	30,0			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200			
L1, мм	L1, mm	600			
L2, мм	L2, mm	600			
D1, мм	D1, mm	43			
D2, мм	D2, mm	43			
d1, мм	d1, mm	16			
d2, мм	d2, mm	40			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	67			
Ho, мм	Ho, mm	130 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	6			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	11	10	10	10
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	11	10	10	10
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	8,9	6,7	5	3,6
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690003341


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

1 лист передней рессоры HYUNDAI 701106HD78-2902101-10

Чертеж 701106HD78-2902101-10
First leaf of HYUNDAI spring 701106HD78-2902101-10 front; drw. 701106HD78-2902101-10



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	9,4
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200
L1, мм	L1, mm	600
L2, мм	L2, mm	600
D1, мм	D1, mm	43
D2, мм	D2, mm	43
Ho, мм	Ho, mm	130 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003336


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

2 лист передней рессоры HYUNDAI 701106HD78-2902102

Чертеж 701106HD78-2902102
Second leaf of HYUNDAI spring 701106HD78-2902102 front; drw. 701106HD78-2902102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	6,7
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200
L1, мм	L1, mm	600
L2, мм	L2, mm	600
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003691


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

Рессора HYUNDAI 55100-5H500 задняя

Чертеж 701012HD78-2912012-10
HYUNDAI spring 55100-5H500 rear; drw. 701012HD78-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1100*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	52,4			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1250			
L1, мм	L1, mm	625			
L2, мм	L2, mm	625			
L3, мм	L3, mm	990			
D1, мм	D1, mm	34			
D2, мм	D2, mm	34			
d1, мм	d1, mm	28			
d2, мм	d2, mm	28			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	121			
Ho, мм	Ho, mm	75 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	12			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	10	11	11	11
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10	11	11	11
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	8,0	7,2	6,0	4,3
Марка стали	Steel GOST	60C2 (50XГФА доп. р-ра)			

Номенклатурный номер SAP: 690003790


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

1 лист задней рессоры HYUNDAI 701012HD78-2912101

Чертеж 701012HD78-2912101-10
First leaf of HYUNDAI spring 701012HD78-2912101 rear; drw. 701012HD78-2912101-10



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	8,0
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1250
L1, мм	L1, mm	625
L2, мм	L2, mm	625
D1, мм	D1, mm	34
D2, мм	D2, mm	34
Ho, мм	Ho, mm	75 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	10
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003799


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

2 лист задней рессоры HYUNDAI 701012HD78-2912102

Чертеж 701012HD78-2912102
Second leaf of HYUNDAI spring 701012HD78-2912102 rear; drw. 701012HD78-2912102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	7,2
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1250
L1, мм	L1, mm	625
L2, мм	L2, mm	625
Ho, мм	Ho, mm	75 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003003


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

1 лист подрессорника задней рессоры HYUNDAI 701204HD-2913101

Чертеж 701204HD-2913101 (листы 1, 2)
First leaf of HYUNDAI spring helper 701204HD-2913101 rear; drw. 701204HD-2913101 (leaves 1, 2)



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	4,4
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	990
L1, мм	L1, mm	495
L2, мм	L2, mm	495
Ho, мм	Ho, mm	90 ± 0
Толщина, мм	Thickness, mm	12
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6,4
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000047


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

3 лист подрессорника задней рессоры HYUNDAI 701204HD-2913103

Чертеж 701204HD-2913103 (листы 3, 4)
Third leaf of HYUNDAI spring helper 701204HD-2913103 rear; drw. 701204HD-2913103 (leaves 3, 4)



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	3,0
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	930
L1, мм	L1, mm	465
L2, мм	L2, mm	465
Ho, мм	Ho, mm	100 ± 0
Толщина, мм	Thickness, mm	11
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	5,3
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000325


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 65, 72, 78

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

Рессора HYUNDAI 901406HD-2902012 передняя

Чертеж 901406HD-2902012
HYUNDAI spring 901406HD-2902012 front; drw. 901406HD-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2650*
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	69,13
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1450
L1, мм	L1, mm	725
L2, мм	L2, mm	725
D1, мм	D1, mm	38
D2, мм	D2, mm	38
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	84
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 10
Количество листов	Number of leaves	6
Листы	Leaves	1234
Толщина, мм	Thickness, mm	14141414
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14141414
Ширина, мм	Width, mm	90909090
Масса, кг	Mass, kg	17,515,713,110,2
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000226


Применение / Application

Подходит для автобуса марки AEROCITY 540

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

Рессора HYUNDAI 1001411HD-2912012 задняя

Чертеж 1001411HD-2912012
HYUNDAI spring 1001411HD-2912012 rear; drw. 1001411HD-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	4650*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	149,1			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1700			
L1, мм	L1, mm	850			
L2, мм	L2, mm	850			
D1, мм	D1, mm	38			
D2, мм	D2, mm	38			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	154			
Ho, мм	Ho, mm	160 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	14	14	14	14
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14	14	14	14
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	22,2	20,2	18,9	16,8
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000113


Применение / Application

Подходит для автобуса марки AEROCITY 540

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

Рессора HYUNDAI 901811HD-2912012 задняя балансирующая

Чертеж 901811HD-2912012
HYUNDAI spring 901811HD-2912012 rear equalizing beam; drw. 901811HD-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	9000*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	139,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1480			
L1, мм	L1, mm	740			
L2, мм	L2, mm	740			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	214			
Ho, мм	Ho, mm	36 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	18	18	18	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	18	18	18	20
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	18,6	18,6	18,1	12,6
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003713


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 270

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

1 лист передней рессоры HYUNDAI 902300HD-2902101

Чертеж 902300HD-2902101
First leaf of HYUNDAI spring 902300HD-2902101 front; drw. 902300HD-2902101



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	23,0
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500
L1, мм	L1, mm	750
L2, мм	L2, mm	750
D1, мм	D1, mm	38
D2, мм	D2, mm	38
Ho, мм	Ho, mm	100 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	23,5
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14(15,5)
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000043


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 270

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

2 лист передней рессоры HYUNDAI 902300HD-2902102

Чертеж 902300HD-2902102
Second leaf of HYUNDAI spring 902300HD-2902102 front; drw. 902300HD-2902102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	22,0
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500
L1, мм	L1, mm	750
L2, мм	L2, mm	750
R1, мм	R1, mm	41
Ho, мм	Ho, mm	100 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	23,5
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	13,5
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003712


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 270

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

3 лист передней рессоры HYUNDAI 902400HD-2902103

Чертеж 902400HD-2902103
Third leaf of HYUNDAI spring 902400HD-2902103 front; drw. 902400HD-2902103



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	19,8
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500
L1, мм	L1, mm	750
L2, мм	L2, mm	750
Толщина, мм	Thickness, mm	24
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003714


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 270

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

1 лист задней рессоры HYUNDAI 902000HD-2912101

Чертеж 902000HD-2912101
First leaf of HYUNDAI spring 902000HD-2912101 rear; drw. 902000HD-2912101



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	19,8
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1440
L1, мм	L1, mm	720
L2, мм	L2, mm	720
Ho, мм	Ho, mm	81 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003711


Применение / Application

Подходит для автомобилей HYUNDAI HD 270

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

3 лист передней рессоры HYUNDAI 70*12*980

Чертеж 70*12*980 (3 лист)
Third leaf of HYUNDAI spring 70*12*980 front; drw. 70*12*980 (3 leaf)



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	6,1
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	980
L1, мм	L1, mm	490
L2, мм	L2, mm	490
Толщина, мм	Thickness, mm	12
Ho, мм	Ho, mm	61 ± 10
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2


Номенклатурный номер SAP: 690003808

Применение / Application
Подходит для автомобилей HYUNDAI 255

Рессоры для автомобилей марки HYUNDAI

4 лист передней рессоры HYUNDAI 70*12*700

Чертеж 70*12*700 (4 лист)
Fourth leaf of HYUNDAI spring 70*12*700 front; drw. 70*12*700 (4 leaf)



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	4,3
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	700
L1, мм	L1, mm	350
L2, мм	L2, mm	350
Ho, мм	Ho, mm	33 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	12
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	60C2

Номенклатурный номер SAP: 690003807

Применение / Application
Подходит для автомобилей HYUNDAI 255

Рессоры для автомобилей марки IVECO*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки IVECO

Рессора IVECO 33000004081 задняя балансирующая с фиксатором

Чертеж 33000004081 с фиксатором
IVECO spring 42121640 rear equalizing beam with lock; drw. 33000004081



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	16 000*			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	199,1			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1280			
L1, мм	L1, mm	640			
L2, мм	L2, mm	640			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	286			
Ho, мм	Ho, mm	82 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	13			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	22	22	22	22
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	22	22	22	22
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	25,2	25,2	25,2	19,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000462


Применение / Application

Подходит для автомобилей IVECO

Рессоры для автомобилей марки IVECO

1 лист задней рессоры IVECO 504119159-1, 504119155-1, 504088059-1, 504087210-1, 504048781-1, 504048775-1

Чертеж 602301IV-2912101
First leaf of IVECO spring 504119159-1, 504119155-1, 504088059-1, 504087210-1, 504048781-1, 504048775-1 rear, drw. 602301IV-2912101



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	492
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	10,6
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1415
L1, мм	L1, mm	700
L2, мм	L2, mm	715
D1, мм	D1, mm	42
D2, мм	D2, mm	42
Ho, мм	Ho, mm	86 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	23
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	9,0 (11,0)
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000065

Применение / Application

Подходит для микроавтобуса марки IVECO DAILY50

Рессоры для автомобилей марки MAN*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки MAN

Рессора MAN 81.43402-6292 передняя

Чертеж 902503MN-2902012-10
MAN spring 81.43402-6292 front; drw. 902503MN-2902012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3160		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	74,5		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1660		
L1, мм	L1, mm	925		
L2, мм	L2, mm	735		
D1, мм	D1, mm	64		
D2, мм	D2, mm	64		
d1, мм	d1, mm	24		
d2, мм	d2, mm	24		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	83		
Ho, мм	Ho, mm	115		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	25	25	25
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14/22	13	13
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	21,06	19,50	19,50
Марка стали	Steel GOST	50XГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003593


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок MAN, TGA, TGS

Рессоры для автомобилей марки MAN

Рессора MAN 81.43402-6291 передняя

Чертеж 902404MN75-2902012-10
MAN spring 81.43402-6291 front; drw. 902404MN75-2902012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3330			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	98,0			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1850			
L1, мм	L1, mm	925			
L2, мм	L2, mm	925			
D1, мм	D1, mm	63			
D2, мм	D2, mm	63			
d1, мм	d1, mm	24			
d2, мм	d2, mm	24			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	105,5			
Ho, мм	Ho, mm	140 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	22,9	24,2	24,2	24,2
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	13,4 (23,2)	12,9	12,9	12,9
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	26,5	22,3	21,3	21,3
Марка стали	Steel GOST	50XГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003795


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок MAN, TGA, TGS

Рессоры для автомобилей марки MAN

Рессора MAN 82.43402-6505, 81.43402-6288 передняя

Чертеж 902704MN90-2902012-10
MAN spring 8243402-6505, 8143402-6288 front; drw. 902704MN90-2902012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	4500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	115,2			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1850			
L1, мм	L1, mm	925			
L2, мм	L2, mm	925			
D1, мм	D1, mm	63			
D2, мм	D2, mm	63			
d1, мм	d1, mm	24			
d2, мм	d2, mm	24			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	116,0			
Ho, мм	Ho, mm	140 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	26,5	26,5	26,5	26,5
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	13,0 (23)	13,0	13,0	13,0
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	34,3	25,2	24,3	24,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003558


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок MAN, TGA, TGS

Рессоры для автомобилей марки MAN

Рессора MAN 81.43402-6602 задняя балансирующая

Чертеж 1003105MN-2912012
MAN spring 8143402-6602 rear equalizing beam; drw. 1003105MN-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	15 000				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	152,0				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500				
L1, мм	L1, mm	750				
L2, мм	L2, mm	750				
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	187				
Ho, мм	Ho, mm	68				
Количество листов	Number of leaves	5				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	31	31	31	42	42
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	16 (19)	16	16	16	16
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	27,7	27,7	27,7	33,4	33,4
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА				

Номенклатурный номер SAP: 690000038

Применение / Application


Подходит для автомобилей марок MAN, TGA, TGS

Рессоры для автомобилей марки MAN

Рессора MAN 81.43402-6637, 81.43402-6526, 82.43402-6501 задняя балансируная

Чертеж 1002016MN-2912012

MAN spring 8143402-6637, 8143402-6526, 8243402-6501 rear equalizing beam; drw. 1002016MN-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pк, kgs	15 000			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	248,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1550			
L1, мм	L1, mm	775			
L2, мм	L2, mm	775			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	322			
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	16			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	20	20	20	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20	20	20	20
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	26,7	26,7	26,7	23,2
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003573

Применение / Application


Подходит для автомобилей марок MAN TGA, TGS

Рессоры для автомобилей марки MAN

1 лист передней рессоры MAN 902002MN-2902101

Чертеж 902002MN-2902101

First leaf of MAN spring 902002MN-2902101 front; drw. 902002MN-2902101



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	24,2
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1860
L1, мм	L1, mm	930
L2, мм	L2, mm	930
D1, мм	D1, mm	63
D2, мм	D2, mm	63
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	20
Ho, мм	Ho, mm	225
Толщина, мм	Thickness, mm	20
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000023


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок MAN TGA, TGS

Рессоры для автомобилей марки MAN

2 лист передней рессоры MAN 902002MN-2902102

Чертеж 902002MN-2902102
Second leaf of MAN spring 902002MN-2902102 front; drw. 902002MN-2902102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	19,9
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1940
L1, мм	L1, mm	1010
L2, мм	L2, mm	930
R, мм	R, mm	60
Толщина, мм	Thickness, mm	20
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000004

Применение / Application

Подходит для автомобилей марок MAN TGA, TGS


Рессоры для автомобилей марки MITSUBISHI*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для автомобилей марки MITSUBISHI

Рессора MITSUBISHI 4150A094 Т задняя

Чертеж 700605MSH-2912012
MITSUBISHI spring 4150A094 T rear; drw. 700605MSH-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	620		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	22,0		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1200		
L1, мм	L1, mm	520		
L2, мм	L2, mm	680		
D1, мм	D1, mm	40		
D2, мм	D2, mm	28		
d1, мм	d1, mm	14		
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	42		
Ho, мм	Ho, mm	128 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	5		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	6	8	8
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	6	8	8
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	4,8	4,8	3,5
Марка стали	Steel GOST	60C2		

Номенклатурный номер SAP: 6900003606

Применение / Application
Подходит для автомобилей MITSUBISHI


Рессоры для автомобилей марки MERCEDES*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

Рессора MERCEDES A9043200506, A9043200606, A9043201106, A9043201606 задняя

Чертеж 701203MS-2912012-10
MERCEDES spring A9043200506, A9043200606, A9043201106, A9043201606 rear; drw. 701203MS-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1200*		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	32,3		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1480		
L1, мм	L1, mm	740		
L2, мм	L2, mm	740		
D1, мм	D1, mm	49		
D2, мм	D2, mm	37,5		
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	53,4		
d1, мм	d1, mm	16		
d2, мм	d2, mm	16		
Ho, мм	Ho, mm	152 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	12	15,2	26,2
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12	9,5	11
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	11,4	8,0	11,9
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003498


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES Sprinter-413 (408, 411, 414, 416) двускатные колеса (спарка)

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

1 лист задней рессоры MERCEDES 701203MS-2912101-10

Чертеж 701203MS-2912101-10
First leaf of MERCEDES spring 701203MS-2912101-10; drw. 701203MS-2912101-10



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	12,6
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1480
L1, мм	L1, mm	740
L2, мм	L2, mm	740
D1, мм	D1, mm	49
D2, мм	D2, mm	37,5
d1, мм	d1, mm	16
d2, мм	d2, mm	16
Ho, мм	Ho, mm	152 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	12
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003572


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES Sprinter- 413 (408, 411, 414, 416) двускатные колеса (спарка)

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

2 лист задней рессоры MERCEDES 701203MS-2912102-10

Чертеж 701203MS-2912102-10
Second leaf of MERCEDES spring 701203MS-2912102-10; drw. 701203MS-2912102-10



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	8,8
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1340
L1, мм	L1, mm	670
L2, мм	L2, mm	670
Толщина, мм	Thickness, mm	15,2
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	9,5
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003574


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES Sprinter- 413 (408, 411, 414, 416) двускатные колеса (спарка)

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

Рессора MERCEDES A9063200206 задняя

Чертеж 701503MS-2912012-10
MERCEDES spring A9063200206 rear; drw. 701503MS-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pk, кгс	Load Pk, kgs	1600*		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	33,2		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500		
L1, мм	L1, mm	750		
L2, мм	L2, mm	750		
D1, мм	D1, mm	49		
D2, мм	D2, mm	37,5		
d1, мм	d1, mm	16		
d2, мм	d2, mm	16		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	63,6		
Ho, мм	Ho, mm	127 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	15	17	27,6
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12,3 (14,5)	8,5	12
Ширина, мм	Width, mm	70	70	70
Масса, кг	Mass, kg	12,11	7,9	11,9
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003495


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES- 515 двускатные колеса (спарка)

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

1 лист задней рессоры MERCEDES 701503MS-2912101-10

Чертеж 701503MS-2912101-10
First leaf of MERCEDES rear spring 701503MS-2912101-10; drw. 701503MS-2912101-10



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	14,3
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1500
L1, мм	L1, mm	750
L2, мм	L2, mm	750
D1, мм	D1, mm	49
D2, мм	D2, mm	37,5
d1, мм	d1, mm	16
d2, мм	d2, mm	16
Ho, мм	Ho, mm	127 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	15
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12,3 (14,5)
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003565


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES- 515 двускатные колеса (спарка)

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

2 лист задней рессоры MERCEDES 701503MS-2912102-10

Чертеж 701503MS-2912102-10
Second leaf of MERCEDES rear spring 701503MS-2912102-10; drw. 701503MS-2912102-10



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	9,1
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1300
L1, мм	L1, mm	665
L2, мм	L2, mm	665
Толщина, мм	Thickness, mm	17
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	8,5
Ширина, мм	Width, mm	70
Марка стали	Steel GOST	50XГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003577


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES- 515 двускатные колеса (спарка)

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

Рессора MERCEDES A9443200702 передняя

Чертеж 902604MS-2902010
MERCEDES spring A9443200702 front; drw. 902604MS-2902010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	4078			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	91,1			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1800			
L1, мм	L1, mm	970			
L2, мм	L2, mm	830			
D1, мм	D1, mm	60			
D2, мм	D2, mm	60			
d1, мм	d1, mm	24,5			
d2, мм	d2, mm	24,5			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	112			
Ho, мм	Ho, mm	61 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	26	26	26	26
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12 (20)	12	12	12
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	25,2	22,4	21,2	21,2
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000294


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES ACTROS 3341 самосвал

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

Рессора MERCEDES A9483201405 задняя балансирующая

Чертеж 1004105MS-2912012
MERCEDES spring A9483201405 rear equalizing beam; drw. 1004105MS-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	17 431				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	187,9				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1450				
L1, мм	L1, mm	725				
L2, мм	L2, mm	725				
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	231				
Ho, мм	Ho, mm	38,5 ± 10				
Количество листов	Number of leaves	5				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	41	42	42	48	48
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20 (22,5)	16	16	20	20
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	38,6	34,5	34,5	39	39
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА				

Номенклатурный номер SAP: 690000051


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES ACTROS 3341 самосвал

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

Рессора MERCEDES 814-2902012 передняя

Чертеж 814-2902012
MERCEDES spring 814-2902012 front; drw. 814-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2450				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	88,6				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1720				
L1, мм	L1, mm	800				
L2, мм	L2, mm	920				
D1, мм	D1, mm	43				
D2, мм	D2, mm	43				
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	105				
Ho, мм	Ho, mm	190 ± 10				
Количество листов	Number of leaves	7				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	15	15	15	15	15
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	15	15	15	15	15
Ширина, мм	Width, mm	80	80	80	80	80
Масса, кг	Mass, kg	20	17,9	16,4	13,2	8,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА				

Номенклатурный номер SAP: 690003699


Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES-814

Рессоры для автомобилей марки MERCEDES

Рессора MERCEDES 814-2912012 задняя

Чертеж 814-2912012
MERCEDES spring 814-2912012 rear; drw. 814-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2670				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	85,5				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1580				
L1, мм	L1, mm	790				
L2, мм	L2, mm	790				
D1, мм	D1, mm	54				
D2, мм	D2, mm	54				
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	105				
Ho, мм	Ho, mm	140 ± 10				
Количество листов	Number of leaves	7				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	15	15	15	15	15
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	15	15	15	15	15
Ширина, мм	Width, mm	80	80	80	80	80
Масса, кг	Mass, kg	19,4	16,8	15,1	13,2	8,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА				

Номенклатурный номер SAP: 690003628

Применение / Application

Подходит для автомобилей MERCEDES-814

Рессоры для автомобилей марки PEUGEOT*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки PEUGEOT

Рессора PEUGEOT 801701PG-2912012 задняя

Чертеж 801701PG-2912012
PEUGEOT spring 801701PG-2912012 rear; drw. 801701PG-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	533
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	11,8
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1376
L1, мм	L1, mm	688
L2, мм	L2, mm	688
D1, мм	D1, mm	50
D2, мм	D2, mm	43,5
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	17,2
Ho, мм	Ho, mm	110 ± 5
Количество листов	Number of leaves	1
Толщина, мм	Thickness, mm	17,2
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	8,0
Ширина, мм	Width, mm	80
Масса, кг	Mass, kg	11,8
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000209


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO

Рессоры для автомобилей марки PEUGEOT

Рессора PEUGEOT 5866705 задняя

Чертеж 702202PG-2912012-10
PEUGEOT spring 5866705 rear; drw. 702202PG-2912012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Рк, кгс	Load Pk, kgs	700	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	23,2	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1415	
L1, мм	L1, mm	711	
L2, мм	L2, mm	704	
D1, мм	D1, mm	64	
D2, мм	D2, mm	40	
d1, мм	d1, mm	16	
d2, мм	d2, mm	16,2	
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	38	
Но, мм	Ho, mm	96 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	22	16
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10,5	9,5
Ширина, мм	Width, mm	70	70
Масса, кг	Mass, kg	14,1	9,1
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690003496


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок PEUGEOT BOXER III в цельнометаллическом корпусе, CITROEN Jumper, FIAT DUCATO (кузов 250)

Рессоры для автомобилей марки PEUGEOT

Рессора PEUGEOT 5866705 задняя

Чертеж 702202PG-2912012-01-10
PEUGEOT spring 5866705 rear; drw. 702202PG-2912012-01-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pк, kgs	700	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	23,2	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1415	
L1, мм	L1, mm	711	
L2, мм	L2, mm	704	
D1, мм	D1, mm	64	
D2, мм	D2, mm	40	
d1, мм	d1, mm	16	
d2, мм	d2, mm	16,2	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	38	
Ho, мм	Ho, mm	96 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	22	16
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10,5	9,5
Ширина, мм	Width, mm	70	70
Масса, кг	Mass, kg	14,1	9,1
Марка стали	Steel GOST	50XГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690003497

Применение / Application

Подходит для автомобилей марок PEUGEOT BOXER III микроавтобус, CITROEN Jumper, FIAT DUCATO (кузов 250)


Рессоры для автомобилей марки RENAULT*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для автомобилей марки RENAULT

Рессора RENAULT 5010557733, 5010557732 передняя

Чертеж 903502RN-2902012-10
RENAULT spring 5010557733, 5010557732 front; drw. 903502RN-2902012-10



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2956	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	69,4	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1850	
L1, мм	L1, mm	900	
L2, мм	L2, mm	950	
D1, мм	D1, mm	60	
D2, мм	D2, mm	60	
d1, мм	d1, mm	24	
d2, мм	d2, mm	24	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	76	
Ho, мм	Ho, mm	160 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	35	35
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	16	14
Ширина, мм	Width, mm	90	90
Масса, кг	Mass, kg	39,6	33,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	


Номенклатурный номер SAP: 690003555

Применение / Application
Подходит для автомобилей RENAULT

Рессоры для автомобилей марки RENAULT

Рессора RENAULT 5010557358 передняя

Чертеж 902504RN-2902012
RENAULT spring 5010557358 front; drw. 902504RN-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3058			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	86,1			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1670			
L1, мм	L1, mm	835			
L2, мм	L2, mm	835			
D1, мм	D1, mm	50			
D2, мм	D2, mm	50			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	122			
Ho, мм	Ho, mm	160 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	25	25	25	25
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12,5	11	11,5	11,5
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	22,38	21,41	19,00	19,00
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			


Номенклатурный номер SAP: 690003114

Применение / Application
Подходит для автомобилей RENAULT

Рессоры для автомобилей марки RENAULT

Рессора RENAULT 5010383736 задняя балансирующая

Чертеж 902609RN-2912012
RENAULT spring 5010383736 rear equalizing beam; drw. 902609RN-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	11 500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	153,6			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1400			
L1, мм	L1, mm	700			
L2, мм	L2, mm	700			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	234			
Ho, мм	Ho, mm	56 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	9			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	26	26	26	26
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	26	26	26	26
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	28,7	28,1	23,0	18,8
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003110


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок RENAULT KERAX, VOLVO

Рессоры для автомобилей марки RENAULT

Рессора RENAULT 902611RN-2912012 задняя балансирующая

Чертеж 902611RN-2912012
RENAULT spring 902611RN-2912012; drw. 902611RN-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	14 500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	202,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1400			
L1, мм	L1, mm	700			
L2, мм	L2, mm	700			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	286			
Ho, мм	Ho, mm	56 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	26	26	26	26
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	26	26	26	26
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	28,7	28,1	24,5	24,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003841

Применение / Application

Подходит для автомобилей марок RENAULT KERAX, VOLVO

Рессоры для автомобилей марки SCANIA*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки SCANIA

Рессора SCANIA 353174 передняя

Чертеж 903202SC-2902010
SCANIA spring 353174 front; drw. 903202SC-2902010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2900	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	63	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1820	
L1, мм	L1, mm	910	
L2, мм	L2, mm	910	
D1, мм	D1, mm	35	
D2, мм	D2, mm	35	
d1, мм	d1, mm	25	
d2, мм	d2, mm	25	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	70	
Ho, мм	Ho, mm	122 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	32	32
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14	13
Ширина, мм	Width, mm	90	90
Масса, кг	Mass, kg	31,6	29,8
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	


Номенклатурный номер SAP: 690000244

Применение / Application
Подходит к седельным тягачам марки SCANIA

Рессоры для автомобилей марки SCANIA

Рессора SCANIA 1300566, 1377670 передняя

Чертеж 903003SC-2902010
SCANIA spring 1300566, 1377670 front; drw. 903003SC-2902010



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3000		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	86,0		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1820		
L1, мм	L1, mm	910		
L2, мм	L2, mm	910		
D1, мм	D1, mm	35		
D2, мм	D2, mm	35		
d1, мм	d1, mm	25		
d2, мм	d2, mm	25		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	99		
Ho, мм	Ho, mm	147 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	30	30	30
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	13,7	13,7	13,7
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	29,2	28,1	26,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		


Номенклатурный номер SAP: 690000234

Применение / Application
Подходит к седельным тягачам марки SCANIA

Рессоры для автомобилей марки SCANIA

Рессора SCANIA 1893987 задняя

Чертеж 1001611SC-2912012-10
SCANIA spring 1893987 rear; drw. 1001611SC-2912012-10



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	6900			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	207,4			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1705			
L1, мм	L1, mm	852,5			
L2, мм	L2, mm	852,5			
D1, мм	D1, mm	45			
D2, мм	D2, mm	45			
d1, мм	d1, mm	36			
d2, мм	d2, mm	36			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	206			
Ho, мм	Ho, mm	161 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	16	16	16	16
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	16	16	16	16
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	26,1	25,4	20,5	19,4
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003337

Рессоры для автомобилей марки SCANIA

Рессора SCANIA 1547824 задняя балансирующая

Чертеж 903008SC-2912012
SCANIA spring 1547824 rear equalizing beam; drw. 903008SC-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	12 213			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	173			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1445			
L1, мм	L1, mm	795			
L2, мм	L2, mm	795			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	240			
Ho, мм	Ho, mm	69 ± 5			
Количество листов	Number of leaves	8			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	30	30	30	30
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	30	30	30	30
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	33	33	26,1	22,6
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003884


Применение / Application

Подходит для самосвалов марки SCANIA

Рессоры для автомобилей марки SCANIA

1 лист задней балансирной рессоры SCANIA 903008SC-2912101

Чертеж 903008SC-2912101
First leaf of SCANIA spring 903008SC-2912101 rear equalizing beam; drw. 903008SC-2912101



Технические данные / Technical data

Масса листа, кг	Leaf mass, kg	33
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1445
L1, мм	L1, mm	795
L2, мм	L2, mm	795
Ho, мм	Ho, mm	69 ± 5
Толщина, мм	Thickness, mm	30
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50XГФА


Номенклатурный номер SAP: 690003131

Применение / Application
Подходит для самосвалов марки SCANIA

Рессоры для автомобилей марки SCANIA

Рессора SCANIA 1398987 задняя балансирная

Чертеж 902510SC-2912012
SCANIA spring 1398987 rear equalizing beam; drw. 902510SC-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	12 620			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	176,8			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1460			
L1, мм	L1, mm	730			
L2, мм	L2, mm	730			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	250			
Ho, мм	Ho, mm	67 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	10			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	25	25	25	25
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	25	25	25	25
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	26,4	26,4	22	19,9
Марка стали	Steel GOST	50XГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000299

Применение / Application
Подходит для автомобилей 4 серии самосвала

Рессоры для автомобилей марки VOLVO*


* Аналог рессоры указанного производителя.



Рессоры для автомобилей марки VOLVO

Рессора VOLVO 257927 передняя

Чертеж 1003202VV-2902012-10
VOLVO spring 257927 front; drw. 1003202VV-2902012-10



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3751	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	73,9	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1890	
L1, мм	L1, mm	990	
L2, мм	L2, mm	900	
D1, мм	D1, mm	49	
D2, мм	D2, mm	49	
d1, мм	d1, mm	20,5	
d2, мм	d2, mm	20,5	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	68	
Ho, мм	Ho, mm	116 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	32	32
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10 (20)	10
Ширина, мм	Width, mm	100	100
Масса, кг	Mass, kg	38,8	32,7
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690003775

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

Рессора VOLVO 257928 передняя

Чертеж 1002203VV-2902012-10
VOLVO spring 257928 front; drw. 1002203VV-2902012-10



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3751		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	73,4		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1590		
L1, мм	L1, mm	795		
L2, мм	L2, mm	795		
D1, мм	D1, mm	49		
D2, мм	D2, mm	49		
d1, мм	d1, mm	20,5		
d2, мм	d2, mm	20,5		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	76		
Ho, мм	Ho, mm	126 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	22	24	24
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10(20)	10	10
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	27,3	22,5	21,0
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003779

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

Рессора VOLVO 257934 передняя

Чертеж 1003203VV-2902012-10
VOLVO spring 257934 front; drw. 1003203VV-2902012-10



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	4643		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	98,6		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1890		
L1, мм	L1, mm	990		
L2, мм	L2, mm	900		
D1, мм	D1, mm	49		
D2, мм	D2, mm	49		
d1, мм	d1, mm	20,5		
d2, мм	d2, mm	20,5		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	94		
Ho, мм	Ho, mm	118 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	32	32	24
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10(20)	10	10
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	38,8	32,7	24,4
Марка стали	Steel GOST	50XГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003773

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

Рессора VOLVO 257900 задняя балансирующая

Чертеж 755603VV-2912012
VOLVO spring 257900 rear equalizing beam; drw. 755603VV-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	9010		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	87,6		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1380		
L1, мм	L1, mm	690		
L2, мм	L2, mm	690		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	149		
Ho, мм	Ho, mm	60 ± 10		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	47	47	55
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20	24	24
Ширина, мм	Width, mm	75	75	75
Масса, кг	Mass, kg	27,1	27,7	32,3
Марка стали	Steel GOST	50XГФА		


Номенклатурный номер SAP: 690003237

Применение / Application
Подходит для автомобилей VOLVO

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

Рессора VOLVO 257654 задняя балансируная

Чертеж 902609VV-2912012
VOLVO spring 257654 rear equalizing beam; drw. 902609VV-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	11 500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	153,6			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1400			
L1, мм	L1, mm	700			
L2, мм	L2, mm	700			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	234			
Ho, мм	Ho, mm	56 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	9			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	26	26	26	26
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	26	26	26	26
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	28,7	28,1	23,0	18,8
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000262


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок VOLVO, RENAULT KERAX

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

Рессора VOLVO 257658 задняя балансируная

Чертеж 902611VV-2912012
VOLVO spring 257658 rear equalizing beam; drw. 902611VV-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	14 500			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	202,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1400			
L1, мм	L1, mm	700			
L2, мм	L2, mm	700			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	286			
Ho, мм	Ho, mm	56 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	26	26	26	26
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	26	26	26	26
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	28,7	28,1	24,5	24,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000246


Применение / Application

Подходит для автомобилей марок VOLVO, RENAULT KERAX

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

1 лист задней балансирной рессоры VOLVO 902611VV-2912101

Чертеж 902611VV-2912101
First leaf of VOLVO spring 902611VV-2912101 rear equalizing beam; drw. 902611VV-2912101



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	28,7
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1660
L1, мм	L1, mm	830
L2, мм	L2, mm	830
Ho, мм	Ho, mm	56 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	26
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА


Номенклатурный номер SAP: 690003369

Применение / Application
Подходит для автомобилей марок VOLVO, RENAULT KERAX

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

2 лист задней балансирной рессоры VOLVO 902611VV-2912102

Чертеж 902611VV-2912102
Second leaf of VOLVO spring 902611VV-2912102 rear equalizing beam; drw. 902611VV-2912102



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	28,1
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1620
L1, мм	L1, mm	810
L2, мм	L2, mm	810
Ho, мм	Ho, mm	82 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	26
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА


Номенклатурный номер SAP: 690003371

Применение / Application
Подходит для автомобилей марок VOLVO, RENAULT KERAX

Рессоры для автомобилей марки VOLVO

3 лист задней балансирной рессоры VOLVO 902611VV-2912103

Чертеж 902611VV-2912103
Third leaf of VOLVO spring 902611VV-2912103 rear equalizing beam; drw. 902611VV-2912103



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	24,5
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1380
L1, мм	L1, mm	690
L2, мм	L2, mm	690
Ho, мм	Ho, mm	108 ± 10
Толщина, мм	Thickness, mm	26
Ширина, мм	Width, mm	90
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690003370

Применение / Application

Подходит для автомобилей марок VOLVO, RENAULT KERAX


Рессоры для автомобилей марки YUTONG*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для автомобилей марки YUTONG

Рессора YUTONG 902003YT-2902012 передняя

Чертеж 902003YT-2902012
YUTONG spring 902003YT-2902012 front; drw. 902003YT-2902012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	2150		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	55,8		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1592		
L1, мм	L1, mm	796		
L2, мм	L2, mm	796		
D1, мм	D1, mm	36		
D2, мм	D2, mm	36		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	69		
Ho, мм	Ho, mm	85		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	20	20	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	9	9	9
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	19,1	18,3	16,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		


Номенклатурный номер SAP: 690000231

Применение / Application
Подходит для автобуса марки YUTONG

Рессоры для автомобилей марки YUTONG

Рессора YUTONG A9063200206 задняя

Чертеж 1002204YT-2912012
YUTONG spring A9063200206 rear; drw. 1002204YT-2912012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	3800			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	92,2			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1592			
L1, мм	L1, mm	796			
L2, мм	L2, mm	796			
D1, мм	D1, mm	36			
D2, мм	D2, mm	36			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	96			
Ho, мм	Ho, mm	87			
Количество листов	Number of leaves	4			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	22	22	22	22
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	11	11	11	11
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	24,5	23,4	21	21
Марка стали	Steel GOST	60C2			

Номенклатурный номер SAP: 690000029

Применение / Application
Подходит для автобуса марки YUTONG


Рессоры к автомобильным ПРИЦЕПАМ



Рессоры к автомобильным ПРИЦЕПАМ

Рессора к автомобильному ПРИЦЕПУ 902402TR-2912012 задняя

Чертеж 902402TR-2912012
Trailer spring 902402TR-2912012 rear; drw. 902402TR-2912012



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pк, kgs	4000	
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	24,2	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	850	
L1, мм	L1, mm	425	
L2, мм	L2, mm	425	
D1, мм	D1, mm	38	
d1, мм	d1, mm	30	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	52	
Ho, мм	Ho, mm	50 ± 10	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	24	24
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	10 (15)	8 (10)
Ширина, мм	Width, mm	90	90
Масса, кг	Mass, kg	13,2	10,5
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690000725

Рессоры к автомобильным ПРИЦЕПАМ

Рессора к автомобильному ПРИЦЕПУ 1201615TR-2912012-01 задняя балансирующая

Чертеж 1201615TR-2912012-01
Trailer spring 1201615TR-2912012-01 rear equalizing beam; drw. 1201615TR-2912012-01



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pк, kgs	9500*				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	290,2				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1730				
L1, мм	L1, mm	865				
L2, мм	L2, mm	865				
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	240				
Ho, мм	Ho, mm	90				
Количество листов	Number of leaves	15				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	16	16	16	16	16
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	16	16	16	16	16
Ширина, мм	Width, mm	120	120	120	120	120
Масса, кг	Mass, kg	26,0	26,0	24,5	26,0	26,0
Марка стали	Steel GOST	60C2A				

Номенклатурный номер SAP: 690003269

Рессоры к автомобильным ПРИЦЕПАМ

Рессора к автомобильному ПРИЦЕПУ 751109АМ-2913012 задняя балансирующая

Чертеж 751109АМ-2913012
Trailer spring 751109АМ-2913012 rear equalizing beam; drw. 751109АМ-2913012



Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	1300				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	44,5				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1056				
L1, мм	L1, mm	528				
L2, мм	L2, mm	528				
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	99				
Н0, мм	H0, mm	74				
Количество листов	Number of leaves	9				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	11	11	11	11	11
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	11	11	11	11	11
Ширина, мм	Width, mm	75	75	75	75	75
Масса, кг	Mass, kg	7,4	6,8	6,3	5,0	4,2
Марка стали	Steel GOST	50ХГ				

Номенклатурный номер SAP: 690003560


Рессоры для прицепов ТОНАР*

* Аналог рессоры указанного производителя.

Рессоры для прицепов ТОНАР

Рессора ТОНАР 2098-2912012 задняя балансирующая

Чертеж 2098-2912012
TONAR spring 2098-2912012 rear equalizing beam; drw. 2098-2912012



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pk1, кгс	Load Pk, kgs	2250				
Грузоподъемность Pk2, кгс	Load Pk, kgs	10 000				
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	96,7				
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	980				
L1, мм	L1, mm	490				
L2, мм	L2, mm	490				
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	160				
Ho, мм	Ho, mm	49 ± 10				
Количество листов	Number of leaves	10				
Листы	Leaves	1	2	3	4	5
Толщина, мм	Thickness, mm	16	16	16	16	16
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	16	16	16	16	16
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	13,8	13,8	13,8	14,3	9,5
Марка стали	Steel GOST	60C2				

Номенклатурный номер SAP: 690003260

Рессоры для прицепов ТОНАР

Рессора ТОНАР 6428-2902012-10 передняя

Чертеж 6428-2902012-10
TONAR spring 6428-2902012 front; drw. 6428-2902012-10



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pk, кгс	Load Pk, kgs	3750		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	85,3		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1670		
L1, мм	L1, mm	835		
L2, мм	L2, mm	835		
D1, мм	D1, mm	54		
D2, мм	D2, mm	54		
d1, мм	d1, mm	30		
d2, мм	d2, mm	30		
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	89,4		
Ho, мм	Ho, mm	154		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	27,8	27,8	27,8
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	12 (16)	10 (14)	8 (12)
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	32,4	29,1	26,1
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003794

Рессоры для прицепов ТОНАР

Рессора ТОНАР 6528-2902012-10 передняя

Чертеж 6528-2902012-10
TONAR spring 6528-2902012 front; drw. 6528-2902012-10



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	4750		
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	92,8		
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1670		
L1, мм	L1, mm	835		
L2, мм	L2, mm	835		
D1, мм	D1, mm	54		
D2, мм	D2, mm	54		
d1, мм	d1, mm	30		
d2, мм	d2, mm	30		
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	94,5		
Ho, мм	Ho, mm	154		
Количество листов	Number of leaves	3		
Листы	Leaves	1	2	3
Толщина, мм	Thickness, mm	29,5	29,5	29,5
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14 (18,2)	12 (16)	14
Ширина, мм	Width, mm	100	100	100
Масса, кг	Mass, kg	34,3	29,5	27,4
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА		

Номенклатурный номер SAP: 690003792

Рессоры для прицепов ТОНАР

Рессора ТОНАР 901614ТН-2902012 передняя

Чертеж 901614ТН-2902012
TONAR spring 901614ТН-2902012 front; drw. 901614ТН-2902012




Технические данные / Technical data

Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	6000			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	221,3			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1780			
L1, мм	L1, mm	890			
L2, мм	L2, mm	890			
D1, мм	D1, mm	38			
D2, мм	D2, mm	38			
D3, мм	D3, mm	35			
d1, мм	d1, mm	30			
d2, мм	d2, mm	30			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	224			
Ho, мм	Ho, mm	125 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	14			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	16	16	16	16
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	16	16	16	16
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	23,9	20,3	20,3	20,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000252


Рессора ТОНАР 4525ТН-2902012-10 передняя



Грузоподъемность Рк, кгс	Load Pk, kgs	6000			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	178,0			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1780			
L1, мм	L1, mm	890			
L2, мм	L2, mm	890			
D1, мм	D1, mm	35			
D2, мм	D2, mm	35			
d1, мм	d1, mm	30			
d2, мм	d2, mm	30			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	196			
Но, мм	Ho, mm	137 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	10			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	20	20	20	20
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20	20	20	20
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	31,6	25,3	23,5	21,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003518

Рессора ТОНАР 24146-2912012 задняя балансирующая




Грузоподъемность Рк, кгс	Load Pk, kgs	15 540			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	258,9			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1640			
L1, мм	L1, mm	820			
L2, мм	L2, mm	820			
Высота пакета Н, мм	Stack height H, mm	298			
Но, мм	Ho, mm	80 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	17			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	14	14	18	18
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	14	14	18	18
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	17,1	17,7	20,9	20,9
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690003710

Рессоры для прицепов ТОНАР

Рессора ТОНАР 903011ТН-2912012 задняя балансирующая

Чертеж 903011ТН-2912012
TONAR spring 903011ТН-2912012 rear equalizing beam; drw. 903011ТН-2912012



Технические данные / Technical data


Грузоподъемность Pк, кгс	Load Pk, kgs	16 000			
Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	267,8			
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	1820			
L1, мм	L1, mm	910			
L2, мм	L2, mm	910			
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	330			
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 10			
Количество листов	Number of leaves	11			
Листы	Leaves	1	2	3	4
Толщина, мм	Thickness, mm	30	30	30	30
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	30	30	30	30
Ширина, мм	Width, mm	90	90	90	90
Масса, кг	Mass, kg	37	36,6	36,2	28,3
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА			

Номенклатурный номер SAP: 690000241

Рессоры для прицепов ТОНАР

Полурессора 1003802ТН ТОНАР

Чертеж 1003802ТН
TONAR trailing arm 1003802ТН; drw. 1003802ТН



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	51,3	
Рабочая длина L, мм	Full work length L, mm	500	
L1, мм	L1, mm	103	
L2, мм	L2, mm	320	
L3, мм	L3, mm	50	
L4, мм	L4, mm	70	
D, мм	D, mm	56,5	
d, мм	d, mm	30	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	82	
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 3	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1	2
Толщина, мм	Thickness, mm	38	38
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20,2	19
Ширина, мм	Width, mm	100	100
Масса, кг	Mass, kg	18,9	29,2
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	

Номенклатурный номер SAP: 690000692


Применение / Application

Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Рессоры для прицепов ТОНАР

Полурессора 1003802ТН-Z ТОНАР

Чертеж BPW 05.082.12.640
Trailing arm ТОНАР 1003802ТН-Z; drw. BPW 05.082.12.640



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	50,2	
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	970	
L1, мм	L1, mm	500	
L2, мм	L2, mm	320	
L3, мм	L3, mm	50	
L4, мм	L4, mm	70	
D, мм	D, mm	54	
d, мм	d, mm	30	
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	82	
Ho, мм	Ho, mm	70 ± 3	
H1, мм	H1, mm	150	
Количество листов	Number of leaves	2	
Листы	Leaves	1*	2
Толщина, мм	Thickness, mm	38	38
Мин. толщина, мм	Min. thickness, mm	20,2	19
Ширина, мм	Width, mm	100	100
Масса, кг	Mass, kg	18,9	29,2
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА	


Номенклатурный номер SAP: 690000735

*лист №1 подходит к 1003802ТН, 1003802ТН-Z, BPW 05.082.12.640-1, 1003802ТН-2912101-10, 690003642

Рессоры для прицепов ТОНАР

Полурессора 1005001ТН-Z ТОНАР

Чертеж 1005001ТН-Z
Trailing arm ТОНАР 1005001ТН-Z; drw. 1005001ТН-Z



Технические данные / Technical data

Масса рессоры, кг	Spring mass, kg	36,1
Рабочая длина рессоры L, мм	Working spring length L, mm	976
L1, мм	L1, mm	520
L2, мм	L2, mm	375
L3, мм	L3, mm	71
D1, мм	D1, mm	50
d, мм	d1, mm	30
Высота пакета H, мм	Stack height H, mm	50
Ho, мм	Ho, mm	60 ± 3
H1, мм	H1, mm	134
Ширина, мм	Width, mm	100
Количество листов	Number of leaves	1
Марка стали	Steel GOST	50ХГФА

Номенклатурный номер SAP: 690000622

Применение / Application
Подходит для прицепов грузовых автомобилей

Где купить

Республика, край, область	Компания	Адрес	Телефон
Адыгея	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Алтай	СУТПК	г. Новосибирск, Архонский пер., 15/2	(383) 303-16-77
Алтайский	СУТПК	г. Новосибирск, Архонский пер., 15/2	(383) 303-16-77
Амурская	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
Архангельская	Автокомплект	г. Киров, ул. Производственная, 29	(4852) 59-44-49
Астраханская	НПН-Волга	г. Волгоград, ул. Краснополянская, 72м	(8442) 54-68-48
Башкортостан	ТД Дельта	г. Уфа, ул. Новочеркасская, 16, офис 5	(347) 264-88-51
Белгородская	ДеАвто	г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 236а	(4732) 39-97-21
Брянская	ИП Гросс А.В.	г. Брянск, ул. Красноармейская, 93б	(4832) 41-64-95
Бурятия	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад № 9	(3952) 30-49-13
Владимирская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
Волгоградская	НПН-Волга	г. Волгоград, ул. Краснополянская, 72м	(8442) 54-68-48
	Транзит-Волга	г. Волгоград, ул. Историческая, 181д	(8442) 50-53-07
	Автозапчасти	г. Волгоград, ул. Балонина, 11	(8442) 50-61-43
	ИП Касюра	г. Волгоград, ул. Днестровская, 14а	(8442) 37-93-39
Вологодская	Автокомплект	г. Ярославль, ул. Декабристов, 5	(4852) 59-44-49
Воронежская	ДеАвто	г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 236а	(4732) 39-97-21
Дагестан	НПН	г. Махачкала, пр. Акушинского, 109	(8277) 55-66-55
Еврейская автономная	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
Забайкальский	Автокомплект	г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, 20	(3912) 296-90-79
Ивановская	Исузу-37	Ивановский р-н, п. Ново-Талицы, ул. Ярославская, 1	(4932) 49-00-22
Ингушетия	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Иркутская	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад № 9	(3952) 30-49-13
Кабардино-Балкарская	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Калининградская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(812) 448-07-74
Калмыкия	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Калужская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
Карачаево-Черкесская	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Карелия	ТД Кардан	г. Петрозаводск, Заводская, 2	(8142) 77-40-66
	ИП Воронков	г. Сортавала, ул. Гидрогородок, 32	(81430) 4-70-30
Кемеровская	СУТПК	г. Новосибирск, Архонский переулок, 15/2	(383) 303-16-77
Кировская	Автокомплект	г. Киров, ул. Производственная, 29	(8332) 52-66-52
КОМИ	Автокомплект	г. Киров, ул. Производственная, 29	(4852) 59-44-49
Костромская	Автокомплект	г. Ярославль, ул. Декабристов, 5	(4852) 59-44-49
Краснодарский	Патриот	г. Краснодар, ул. Уральская, 116	(863) 223-01-36

Где купить

Республика, край, область	Компания	Адрес	Телефон
Красноярский	Автокомплект	г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, 20	(3912) 296-90-79
Курганская	ТД Дельта	г. Челябинск, Копейское шоссе, 38	(351) 247-75-47
Курская	Дивавин и компания	г. Курск, ул. Энгельса, 109	(4712) 35-88-59
Липецкая	ДеАвто	г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 236а	(4732) 39-97-21
Москва, Московская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
	Рессора-МСК	г. Москва, ул. Митинская, 15	(495) 226-84-64
	Ита моторс	г. Москва, ул. Шоссейная, 90, стр. 5	(925) 642-38-99
	ТРАКРЕССОРА	г. Москва, МКАД 31-й км	(925) 199-96-30
	HYUNDAI 24	МО, г. Люберцы, ул. Инициатевная, 3б	(495) 729-34-86
	ФПК САТОРИ	г. Москва, ул. Монтажная, 8	(499) 164-76-91
	ИП Гудков	г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10	(495) 972-73-30
	Р-Спецтранс	Москва, ул. Магнитогорская, 1	(495) 210-51-06
	ДизельКомТранс	г. Москва, МКАД 31-й-й км, вл. 8	(945) 504-50-49
	Закат-2	МО, г. Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 30	(496) 423-44-32
	Forder	г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 34	(495) 993-62-05
		г. Москва, ул. Люблинская, 13	(499) 179-99-12
	Сервис-Авто	г. Москва, ул. Салтыковская, 8, стр. 1	(926) 912-43-13
Мурманская	Дивавин и компания	г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, 29	(812) 448-07-74
Ненецкий АО	Автокомплект	г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, 20	(3912) 296-90-79
Нижегородская	Рессорофф	г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, 6	(8312) 75-97-67
Новгородская	Дивавин и компания	г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, 29	(812) 448-07-74
Новосибирская	СУТПК	г. Новосибирск, Архонский пер., 15/2	(383) 303-16-77
Омская	СУТПК	г. Омск, Окружная дорога, 15	(3812) 43-35-49
Оренбургская	Снабсервис	г. Оренбург, ул. Шоссейная, 32	(3532) 36-31-42
Орловская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
Пензенская	Партнер	г. Пенза, ул. Собинова, 7	(967) 445-05-02
	ИП Сахневич	г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 39	(905) 365-71-32
Пермский край	ТД Дельта	г. Пермь, ул. Рязанская, 97б	(342) 226-84-08
Приморский край	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
Псковская	Дивавин и компания	г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, 29	(812) 448-07-74
Ростовская	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Рязанская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
Самарская	Снабсервис	г. Самара, ул. Литвинова, 302б	(846) 997-77-49, 997-77-50
Саратовская	ИП Коротков	г. Саратов, ул. Б. Садовая, 248, офис 6	(8452) 53-98-14

Где купить

Республика, край, область	Компания	Адрес	Телефон
Сахалинская	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
Свердловская	ТД Дельта	г. Екатеринбург, п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2а	(343) 239-60-60
Северная Осетия	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Смоленская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
С-Петербург, Ленинградская	Дивавин и компания	г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, 29	(812) 448-07-74
	Гефест	г. Шушары, ул. Ленина, 1а	(812) 380-31-51
	Сотранс	Тосненский р-н, пгт. Красный Бор, Промышленная, 3	(812) 495-47-01, доб. 4013
	Бонус	г. Выборг, Ленинградское ш., 73	(904) 558-31-03
Ставропольский	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Тамбовская	ДеАвто	г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 236а	(4732) 39-97-21
Татарстан	ДеАвто	г. Казань, ул. Турбинная, 7	(843) 278-75-45
		г. Набережные Челны, Промзона, база Спецпросервис, 1 эт.	(8552) 53-76-13
Тверская	Дивавин и компания	Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 1а	(495) 223-70-02
Томская	СУТПК	г. Новосибирск, Архонский переулок, 15/2	(383) 303-16-77
Тува	Автокомплект	г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, 20	(3912) 296-90-79
Тульская	ИП Муратов	г. Тула, ул. Рязанская, 38	(4872) 24-01-07
	АвтоЛэнд	г. Тула, ул. Мосина, 8/10	(4872) 70-12-73
	Демидовская Логистик	г. Тула, Одоевское шоссе, 81	(4872) 39 14 12
	КЛИК Авто	Тула, ул. Демидовская плотина, 14	(4872) 42-51-46
	ИП Сорокин	г. Тула, ул. Венёвское шоссе, 27	(4872) 79-22-82
Тюменская	СУТПК	Пермский край, г. Чусовой, ул. Чернышевского, 14	(34256) 5-11-05
Удмуртская	Автокомплект	г. Ижевск, пр-д Дзержинского, 3	(3412) 66-00-85
Ульяновская	Снабсервис	г. Ульяновск, ул. Московское ш., 46д	(8422) 75-95-00, 65-25-40
	ИП Козырев	г. Ульяновск, ул. 40-й пр-д инженерный, 3	(8422) 51-03-21
	ИП Морозов	г. Ульяновск, ул. Азовская, 80	(8422) 93-13-40
Хабаровский	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
Хакасия	Автокомплект	г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, 20	(3912) 296-90-79
ХМАО-Югра	СУТПК	Пермский край, г. Чусовой, ул. Чернышевского, 14	(34256) 5-11-05
Челябинская	ТД Дельта	г. Челябинск, Копейское ш., 38	(351) 247-75-47
Чеченская	Патриот	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156д	(863) 223-01-36
Чувашская	ДеАвто	г. Казань, ул. Турбинная, 7	(843) 278-75-45

Где купить

Республика, край, область	Компания	Адрес	Телефон
Чукотский АО	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
Якутия	ДеАвто	г. Иркутск, п. Жилкино, ул. 1-я Московская, 1, склад №9	(3952) 30-49-13
ЯНАО	СУТПК	Пермский край, г. Чусовой, ул. Чернышевского, 14	(34256) 5-11-05
Ярославская	Автокомплект	г. Ярославль, ул. Декабристов, 5	(4852) 59-44-49

Контактная информация

АО «Чусовской металлургический завод»

618200, Россия, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 13

Тел.: +7 (495) 730-05-37;
+7 (495) 231-77-04

www.chmz.ru
[www.oao-чмз.рф](http://www.oao-chmz.ru)

